

保証とアフターサービス

1 この商品には保証書がついています。

保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。

2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3 保証期間後の修理は・・・

販売店または当社サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

注) 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

取扱説明書

保証書付


コードレス 極軽ハンディクリーナーストロング

この商品についてのご質問は――

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

TEL.075-692-1001 FAX.075-681-0904

営業日：月曜～金曜（但し、祝日は除きます）お電話受付時間 10:00～17:00



株式会社 シー・シー・ピー

OM0/2004

キリトリ線

コードレス極軽ハンディクリーナーストロング 保証書

持込修理

品番	CM-DC96			
お客様	お名前	様		
ご住所	〒			
電話番号 () -				
お買い上げ日	年	月	日	取扱販売店
保証期間	お買い上げ日より	対象部分	住所・電話番号	
1年	本体	消耗部品は除く	〒111-0042 東京都台東区寿3-14-11 蔵前ヨダビル3F	印

株式会社 シー・シー・ピー

〒111-0042
東京都台東区寿3-14-11
蔵前ヨダビル3F



家庭用

この商品を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源・電圧が異なりますので使用できません。
This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.

品番 CM-DC96

このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書は「CM-DC96-XX※」用です。
(※ "XX" は本体色品番)
- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。

◎ご使用の前に

安全上のご注意	-必ず守ってください-	2
使用上のご注意		5
各部のなまえ		6
充電のしかた		7
ストラップの取り付けかた		8

◎お掃除をする

使いかた		9
------	--	---

◎ゴミを捨てる

ゴミの捨てかた		11
---------	--	----

◎お手入れ

お手入れ		13
------	--	----

◎困ったときに

故障かな!?と思ったら		15
充電式リチウムイオンバッテリーについて		16
仕様		16
消耗品/別売部品		17
商品の廃棄について		18
保証とアフターサービス		巻末 (保証書)
		巻末

安全上のご注意

-必ず守ってください-

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。

◎ここに示した注意事項は、本商品を安全に正しくお使いいただき、あなたやほかの人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表わす図記号です。



「人が死亡または重傷を負う危険性が切迫して生じることが想定される内容」を表わしています。



「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。



「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない「禁止」の内容を表わしています。



必ず実行していただく「強制」の内容を表わしています。

！ 危険 (充電式バッテリー)



分解・改造はしない

液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。



火中に投入したり加熱しない

液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。



本商品を落としたり、強い衝撃を与えること

充電式バッテリー内蔵のため、液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。



充電式バッテリーを単独で充電しない

充電式バッテリーの液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。



本商品以外の機器に接続しない

過電流により、充電式バッテリーの液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。

！ 警告 (本体、ACアダプター)




改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない

禁止

火災・感電・けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または当社サービスセンター(→巻末参照)にご相談ください。



ぬれた手でACアダプターを抜き差ししない
感電・ショートの原因になります。



充電ジャックに金属などを接触させない

(金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない) バッテリーがショートし、液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。

禁止



ACアダプターのコードやACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆいときは使用しない
感電・ショート・発火の原因になります。



定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使用する

単独で使用

ほかの機器と併用すると、発熱により故障・火災の原因になります。



異常時(こげくさいなど)は、運転を停止してACアダプターを抜く

アダプターを抜く

異常のまま運転を続けると火災や感電の原因になります。
運転を停止してお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。(→巻末参照)



充電時以外は、ACアダプターをコンセントから抜く

アダプターを抜く

感電・漏電火災の原因になります。



ACアダプターは根元まで確実に差し込む

確実に差し込む

不完全な差し込みは、感電や発熱による火災の原因になります。



ACアダプターのコードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない。
また、重いものをのせたり、はさみ込んだりしない

ACアダプターのコードが破損し、感電・火災の原因になります。

禁止



吸い込み口や排気口に針金などの金属異物を入れない
感電やけが、火災の原因になります。



排気口にタオルやふとんなどをかけて使用しない
過熱して火災の原因になります。

ご使用の前に

お掃除をする

ゴミを捨てる

お手入れ

困ったときに

使用上のご注意

！注意（本体、ACアダプター）

 ACアダプターは、必ずアダプター本体を持ってコンセントから引き抜く
ACアダプターのコードが破損し、感電やショートして発火することがあります。



 吸い込み口をふさいで長時間運転しない
過熱による本体の変形や故障、発火の原因になります。



 排気口をふさがない
過熱による本体の変形や故障、発火の原因になります。



 落したり、強い衝撃を与えない
けがや故障の原因になります。

禁止

 自動車内など高温、湿気の多いところに保管しない
故障、発火の原因になります。

禁止


 海外では使用しない
故障、発火の原因になります。

禁止

 充電中は本体の電源を入れない
事故や故障の原因になります。

使用禁止

 火気に近づけない
本体の変形によるショート・発火の原因になります。



 ぬれているHEPAフィルター、
フィルターカバーを使用しない
感電・故障の原因になります。



 ときどきはACアダプターの充電プラグやアダプターの点検を行なう
プラグの点検
コンセントやACアダプターの充電部にはこりがたまっていると湿気が加わることで電流が流れ、火災の原因になることがあります。本体のACアダプターがはずれかけていたり、破損したりしている場合は特に危険です。

◆おもな事故を防ぐために…

- コンセントや本体の充電部のまわりにはこりをためないようときどき掃除をする。
- ACアダプターがしっかりと差し込まれているか確かめる。
- コンセントやACアダプターに異常がないか確かめる。
- ACアダプターを差し込むとき、コンセントにゆるみがないか確かめる。
コンセントが発熱し火災の原因になります。

 ACアダプターを抜き差しするときは、必ず電源を「OFF」にしてから抜き差しする
感電・故障の原因になります。

 HEPAフィルターは必ず取り付ける
モーターなど内部にゴミが入ると、故障や発火の原因になります。
フィルターを取り付ける


故障や事故などを防ぐために、必ずお守りください。

- このクリーナーは家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 掃除以外の目的で使用しないでください。
- 本体に重いものをのせないでください。
- ご使用中にお子様やペットが触れないようにご注意ください。
- 吸い込み口を床、カーペット、家具などに強く押しつけないでください。
- ワックスをかけた床でご使用されたときに、ワックスの表面にこすれ跡が生じることがあります。跡が気になる場合には再度ワックス掛けしてください。
- 大理石の床など傷つきやすい床面に強く押しつけないでください。
- 充電時以外は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。
- HEPAフィルターは必ず取り付けた状態で運転してください。
モーターなどの内部にゴミが入ると、故障や発火の原因になります。
- HEPAフィルターが目詰まりしたまま使用しないでください。
目詰まりしたまま使用すると、モーター故障の原因になります。HEPAフィルターは定期的にお手入れしてください。（⇒14p参照）
- 次のものを吸わせないでください。
故障の原因になります。



- 窓を閉めきった自動車の中など、高温となる場所への放置はしないでください。
高温による本体の変形、充電式バッテリーの破損など、故障の原因になります。
- お手入れは、電源を「OFF」にしてから行ない、お手入れ中はパワー・ボタンに触れないでください。
不用意に電源が「ON」になると、けがや故障の原因になります。
- 付属品の専用ACアダプター以外では絶対に充電しないでください。
電圧や電流、極性の違いにより、充電式バッテリーの発火・破裂の原因になります。
- ACアダプターのコードを持って引っ張ったり、釘などにかけないでください。
ACアダプターの故障やコードが傷む原因になります。
- ACアダプターやコードの付け根に無理な力を加えないでください。
ACアダプターの故障やコードが傷む原因になります。

各部のなまえ



充電のしかた

- はじめてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかつたときは、必ず満充電になるまで充電してください。
- 充電するときは必ず電源を「OFF」にしてください。


警告

電源は必ず交流100Vで、付属のACアダプターを使用する

付属品以外のACアダプターを使用すると、電圧や電流、極性の違いにより、充電式バッテリーの発火・破裂の原因になります。


1 ACアダプターを接続する

- ACアダプターの充電プラグをハンディクリーナー背面の充電ジャックに取り付けます。
- ACアダプターをコンセントに差し込みます。



2 パワーボタンの点灯(赤色)を確認する

充電式バッテリーの温度が高い場合、パワーボタンが点滅(赤色)することがあります。
充電ジャックを抜いて、30分程度放置してから再度ACアダプターを接続してください。




充電時間：約4.5時間

- 充電中はパワーボタンが赤色に点灯し、充電が完了するとパワーボタンが緑色の点灯に変わります。
- バッテリー残量により充電時間が短くなる場合があります。

3 充電を終了する

充電が完了するとパワーボタンが緑色に点灯するので、充電プラグを抜いて、ACアダプターをコンセントから抜いてください。




ストラップの取り付けかた

フック等にかけて収納する場合は、付属品のストラップを取り付けて収納してください。

1 軸にベルトを通す

ハンディクリーナーの軸にストラップのベルトを通します。




2 ベルトをアジャスターに通す

- ①ベルトをアジャスターの下から通し、
- ②アジャスターの上からベルトを通します。

⚠ 注意

ベルトはしっかりしめる

クリーナーが倒れ、けがや故障の原因になります。



3 収納する

ストラップをフック等にかけて収納してください。


⚠ 注意

フック等にかけて収納する場合、本体を引っ張らない
高い場所にかけての収納はしない

本体・壁を破損する場合があります。

本体を立てかける場合は転倒に注意する


床や家具を傷つけるおそれがあります。



使いかた

1 パワーボタンを押し、お掃除する

パワー ボタンを押すと、ランプが点灯し運転（エコモード）します。
ボタンを押す毎に「エコモード」→「強モード」→「電源OFF」と
切り替わります。



※使用中、ハンドルがあたたかくなりますが、異常ではありません。

⚠ 注意

吸い込み口をふさいで長時間運転しない


過熱による本体の変形や故障、発火の原因になります。

排気口をふさがない



過熱による本体の変形や故障、発火の原因になります。

風呂場などの水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない

感電・ショート・火災の原因になります。



付属のノズルを使ってすみずみまで…



安全装置について


本商品は本体の故障やリチウムイオン充電式バッテリーの過熱による事故を防止するために安全装置を内蔵しています。モーターに過度な負荷がかかると、安全装置がはたらき、運転が止まる場合があります。

安全装置がはたらく条件

- 吸い込み口やノズルの口が大きなゴミなどでふさがれた状態で使用したとき
- 砂や粉末などを大量に吸い取ってHEPAフィルター、フィルターカバーが目詰まりしたとき
- HEPAフィルター、フィルターカバーを長期間お手入れしない状態で使用したとき
- 高温下で長時間使用したとき

安全装置がはたらいたときは

もし、安全装置がはたらいて運転が止まった場合は、各パーツをお手入れ(⇒13p参照)したうえで、1時間程度放置(冷却)してから再度ご使用ください。



※万一、通常の使用にて、安全装置がひんぱんにはたらいてしまう場合は、当社サービスセンターにご相談ください。(⇒巻末参照)


2 お掃除が終わったらパワー・ボタンを押して電源を「OFF」にする

警告

必ず電源を切って行ない、パワー・ボタンに触れない
感電・けが・やけどの原因になります。

Point

- ・ゴミ捨てするたびに、フィルターカバーをはずしてゴミを取り除くことをおすすめします。(⇒14p参照)
- ・ダストケース内に残った髪の毛やほこりは、ティッシュペーパー等で軽くふき取ってください。




- お掃除後、ダストケースのゴミを確認し、ゴミ捨てラインをこえる前にこまめに捨てましょう。
- そのまま使い続けるとHEPAフィルターが目詰まりし、吸引力が低下するだけでなく、モーター故障の原因になります。

1 ハンディクリーナーからダストケースをはずす

- ①ダストケース取りはずしボタン(左右とも)
を押しながら、
- ②ダストケースを手前に倒し、取りはずします。

注意

ダストケースはしっかり押さえながら取りはずす
ダストケースが脱落し、けがや故障の原因になります。




2 HEPAフィルターをはずしゴミを捨てる


- ①ダストケースからHEPAフィルターをはずし、
- ②ゴミ箱、またはゴミ袋を下に受けて、
ゴミを捨ててください。
- ③ダストケース、HEPAフィルターのお手入れ
をする(⇒14p参照)

Point

フィルターカバーの汚れがひどい
ときは水洗いしてください。
(⇒14p参照)



③ダストケースにHEPAフィルター、フィルターカバーを取り付ける




注意

HEPAフィルター、フィルターカバーは必ず取り付ける
HEPAフィルターを取り付けないで使用すると故障の
原因になります。

HEPAフィルターをダストケースに無理やり押
し込まない
HEPAフィルターがはすれなくなる原因になります。

④ハンディクリーナーにダストケースを取り付ける

- ①ダストケースの凸部をハンディクリーナーの凹部に差し込む
- ②ダストケースを 左右とも「カチッ」と音がするまでしっかりと押し込む



警告

必ず電源を切って行ない、お手入れ中もパワー
ボタンに触れない

誤って電源が入り、おもわぬけがの原因になります。

- 丸洗いはしないでください。（フィルターカバー、ダストケースを除く）
- お手入れの前にゴミを捨ててください。（⇒11p参照）


注意

シンナー、ベンジン、アルコール、ミガキ粉などは使用しない
変色や故障の原因になります。

ハンディクリーナー・2 in 1すき間ノズル


①ノズルを取りはずす

ハンディクリーナーに2 in 1すき間ノズルが付いている場合は取りはずします。



②各パーツの汚れを取る

水を含ませ固く絞ったやわらかい布で各パーツの汚れをふき取ります。




故障かな！？と思ったら

ダストケース・HEPAフィルター


1 ダストケースのお手入れ

- ①ダストケースを取りはずし、ダストケース内のゴミを捨てます。（⇒11p参照）
- ②HEPAフィルターのをつまみを持って、反時計まわりに回しフィルターカバーから引き抜きます。



3 HEPAフィルターの汚れを取る

やわらかいブラシなどで、HEPAフィルターの折り目に沿ってほこりなどを取り除きます。



△ 注意

HEPAフィルターは水洗いしない


内部に水がたまって、故障の原因になります。

HEPAフィルターには必要以上に力を入れない

HEPAフィルターが傷んだり、破れる原因になります。

2 フィルターカバーとダストケースを水洗いする

- ①水道水を使い、つけ洗いします。
- ②洗ったあとは、日陰で自然乾燥させます。



△ 注意


ドライヤーなど温風や直射日光で乾かさない
変形することがあります。

HEPAフィルターは水洗いしない
内部に水がたまって、故障の原因になります。

Point フィルターカバーの汚れがひどいときは水につけて、やさしくふり洗いしてください。
強くこすると破損することがあります。
フィルターカバーは消耗品です。破れたり、
目詰まりした場合は新しいフィルターカバーに交換してください。（⇒17p参照）

4 HEPAフィルター、フィルターカバーを取り付ける

- ①HEPAフィルターの凸部をフィルターカバーの溝に入れ、時計まわりに回し取り付け、
- ②HEPAフィルターをダストケースに取り付けます。（⇒12p参照）



修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

こんなときは

・電源を「ON」にしても運転しない

・充電できない（パワーボタンが点滅する）

・吸引力が弱い

・ダストケースや排気口からホコリが漏れている

・ダストケースがハンディクリーナーに取り付けられない

・運転音が大きくなった

・運転中に止まってしまう

原因・調べるところ

・充電ができない
・充電式バッテリーの残量が不足している

・間違ったACアダプターを使用している
・充電式バッテリーの安全装置がはたらいている

・ダストケースがゴミで一杯になっている
・HEPAフィルターが汚れている
・HEPAフィルターが正しく取り付けられていない
・バッテリー残量低下

・HEPAフィルターとダストケースが正しく取り付けられていない

・HEPAフィルターが正しく取り付けられていない

・HEPAフィルターが汚れている

・安全装置がはたらいている
・バッテリー残量低下

直しかた

・充電する

7p参照

・付属のACアダプターを使用する
・充電ジャックを抜いて、30分程度放置してから再度ACアダプターを接続する

7p参照

・ゴミを捨てる

11p参照

・HEPAフィルターをお手入れする

15p参照

・HEPAフィルターを正しく取り付ける

12p参照

・充電する

7p参照

・HEPAフィルターとダストケースを一度取りはずしてから、再度正しく取り付ける

12p参照

・HEPAフィルターをダストケースに正しく取り付ける

12p参照

・HEPAフィルターをお手入れする

14p参照

・電源を「OFF」にし、HEPAフィルターのゴミを取り除いた上で、1時間程度放置する

10p参照

・充電する

7p参照

修理を依頼される場合は「保証とアフターサービス」（巻末）をご覧ください。

充電式リチウムイオンバッテリーについて

内蔵の充電式バッテリーは消耗品です。

くり返し使用すると、持続時間が徐々に短くなります。充電式バッテリーの寿命は、充電と使用的くり返しで約500回です。充電式バッテリーが寿命により、充電できない、充電しても使用時間が短いなどの場合には、当社のサービスセンターへご相談ください。

有料にて交換対応いたします。充電式バッテリーの交換をご要望の場合には充電式バッテリーを取り出さず、クリーナー本体を当社サービスセンターへご送付ください。（→巻末参照）

Point 充電式バッテリーを使用せずに長期間放置すると、自然放電による劣化の原因となります。
劣化防止のため、3ヶ月に一度を目安に、充電→放電→充電を行なってください。
周囲温度が5~35°C以内で充電してください。

仕様


品番	CM-DC96
電源	入力：AC100V 50/60Hz、出力：DC13.5V 500mA
電池	充電式リチウムイオンバッテリー 11.1V
連続使用時間	エコモード：最大約30分、強モード：最大約13分（満充電時）
運転音	約70dB
集じん容積	約100ml
充電時間	約4.5時間
外形寸法	幅73×奥行き100×高さ442mm
質量	0.6kg
ACアダプターコードの長さ	約1.8m
付属品	2 in 1すき間ノズル、ストラップ、ACアダプター

※品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。

消耗品 / 別売部品

お買い上げの販売店または、当社サービスセンターでお買い求めください。

◎消耗品




HEPAフィルター

フィルターカバー

EX-3868-00

EX-3869-00

◎別売部品



2 in 1すき間ノズル

ストラップ

EX-3870-00

EX-3877-00

ACアダプター

EX-3878-00

ご使用の前に

お掃除をする

ゴミを捨てる

お手入れ

困ったときに

商品の廃棄について

この商品には、リサイクル可能な充電式リチウムイオンバッテリーを使用しております。
充電式リチウムイオンバッテリーはリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用にならなくなつた本商品を廃棄する場合は、分解せず、クリーナー本体を下記の当社サービスセンター『電池リサイクル係』に着払いでお送りください。

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター『電池リサイクル係』
〒601-8347 京都市南区吉祥院観音堂南町一丁目57番地
TEL.075-692-1001

ご使用にならない充電式バッテリーは稀少資源の有効活用のため、リサイクルに
ご協力ください。

リサイクルはゴミを減らし環境を守ることにもつながります。



ご使用の前に

お掃除をする

ゴミを捨てる

お手入れ

困ったときに

-----キトリ線-----

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従つた使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご提示ご持参いただきお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げ販売店または当社サービスセンターにご相談下さい。
- ご贈答品等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取扱場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外（例えば、業務用としての使用）に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 付属品や正規品以外の消耗品・部品を使用された場合

- (ト) 本書のご提示がない場合
(チ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従つてこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。
※This warranty is valid only for Japan.